115學年第一學期用電量額度超出度數表

寢室別	期初度數 9月13日	10月27日	__月__日	期末度數 __月__日	可吹度數	超出度數	應繳金額 1度/4.1元	備註
CT0101A	28197.9	28375.5			28753	0	0	
CT0101B	20853.0	20901.6			21408	0	0	
CT0101C	849.7	876.9			1405	0	0	
CT0101D	701.1	726.9			1256	0	0	
CT0101E	11627.1	11657.0			12182	0	0	
CT0102A	11983.6	12009.6			12539	0	0	
CT0102B	17657.6	17689.5			18213	0	0	
CT0102C	13175.4	13203.8			13730	0	0	
CT0102D	15948.5	15981.0			16504	0	0	
CT0102E	18629.5	18663.1			19185	0	0	
CT0103A	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0103B	19998.4	20210.1			20553	0	0	
CT0103C	6791.0	6910.0			7346	0	0	
CT0103D	4989.6	5202.3			5545	0	0	
CT0103E	20339.9	20677.4			20895	0	0	
CT0104A	12270.3	12299.2			12825	0	0	
CT0104B	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0104C	17847.6	17875.4			18403	0	0	
CT0104D	14853.7	15269.3			15409	0	0	
CT0104E	19940.6	20114.8			20496	0	0	
CT0201A	17609.1	17833.2			18164	0	0	
CT0201B	17653.6	17938.0			18209	0	0	
CT0201C	12849.0	13274.5			13404	0	0	
CT0201D	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0201E	17565.2	17591.6			18120	0	0	
CT0202A	16121.0	16356.0			16676	0	0	
CT0202B	7022.5	7387.0			7578	0	0	
CT0202C	16497.0	16824.3			17052	0	0	
CT0202D	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0202E	15537.3	15824.4			16092	0	0	

寢室別	期初度數 9月13日	10月27日	__月__日	期末度數 __月__日	可吹度數	超出度數	應繳金額 1度/4.1元	備註
CT0203A	17820.5	17998.7			18376	0	0	
CT0203B	18240.2	18853.9			18795	58.7	241	
CT0203C	15505.4	15859.0			16060	0	0	
CT0203D	15150.4	15330.1			15705	0	0	
CT0203E	19346.9	19793.6			19902	0	0	
CT0204A	20287.7	20706.5			20843	0	0	
CT0204B	20355.8	20739.8			20911	0	0	
CT0204C	19025.4	19213.5			19580	0	0	
CT0204D	16274.0	16660.8			16829	0	0	
CT0204E	15028.8	15561.7			15584	0	0	
CT0301A	16058.3	16329.7			16613	0	0	
CT0301B	15004.9	15213.9			15560	0	0	
CT0301C	14414.0	14636.4			14969	0	0	
CT0301D	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0301E	14878.0	15079.9			15433	0	0	
CT0302A	15661.3	15805.3			16216	0	0	
CT0302B	17985.4	18333.5			18540	0	0	
CT0302C	17614.5	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0302D	16699.5	17120.8			17255	0	0	
CT0302E	17659.9	17956.2			18215	0	0	
CT0303A	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0303B	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0303C	17088.2	17408.1			17643	0	0	
CT0303D	13330.1	13775.9			13885	0	0	
CT0303E	17690.5	17924.6			18246	0	0	
CT0304A	4177.4	4623.3			4732	0	0	
CT0304B	16763.5	16932.3			17319	0	0	
CT0304C	14923.2	15084.3			15478	0	0	
CT0304D	14607.6	14863.8			15163	0	0	
CT0304E	17986.7	18745.3			18542	203.6	835	
CT0401A	12764.8	13185.2			13320	0	0	

寢室別	期初度數 9月13日	10月27日	__月__日	期末度數 __月__日	可吹度數	超出度數	應繳金額 1度/4.1元	備註
CT0401B	14265.3	14463.9			14820	0	0	
CT0401C	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0401D	13196.8	13570.5			13752	0	0	
CT0401E	12223.6	12718.7			12779	0	0	
CT0402A	13814.2	14371.4			14369	2.2	9	
CT0402B	14885.4	15141.0			15440	0	0	
CT0402C	14432.0	14855.3			14987	0	0	
CT0402D	13872.8	14233.6			14428	0	0	
CT0402E	22455.4	22661.6			23010	0	0	
CT0403A	13754.6	14002.3			14310	0	0	
CT0403B	14439.7	14707.1			14995	0	0	
CT0403C	19703.0	19964.3			20258	0	0	
CT0403D	17556.6	18130.3			18112	18.7	77	
CT0403E	19473.9	19894.9			20029	0	0	
CT0404A	14049.2	14459.7			14604	0	0	
CT0404B	13747.3	13797.0			14302	0	0	
CT0404C	18956.4	19313.1			19511	0	0	
CT0404D	17010.6	17344.8			17566	0	0	
CT0404E	18494.1	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0501A	19591.0	19992.1			20146	0	0	
CT0501B	17865.0	18036.8			18420	0	0	
CT0501C	18428.6	18874.4			18984	0	0	
CT0501D	15982.2	16283.9			16537	0	0	
CT0501E	15766.5	15923.8			16322	0	0	
CT0502A	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0502B	18772.0	19032.0			19327	0	0	
CT0502C	16840.1	17121.9			17395	0	0	
CT0502D	12995.8	13281.9			13551	0	0	
CT0502E	13093.1	13550.9			13648	0	0	
CT0503A	17443.8	17858.9			17999	0	0	
CT0503B	16710.4	17194.6			17265	0	0	

寢室別	期初度數 9月13日	10月27日	__月__日	期末度數 __月__日	可吹度數	超出度數	應繳金額 1度/4.1元	備註
CT0503C	19759.0	20319.3			20314	5.3	22	
CT0503D	16210.4	16368.7			16765	0	0	
CT0503E	18129.2	18787.4			18684	103.2	423	
CT0504A	19057.2	19255.9			19612	0	0	
CT0504B	14397.8	14656.0			14953	0	0	
CT0504C	16382.7	16541.5			16938	0	0	
CT0504D	17384.5	18025.2			17940	85.7	351	
CT0504E	19626.9	20305.9			20182	124	508	
CT0601A	15350.6	16057.5			15906	151.9	623	
CT0601B	16768.5	17425.5			17324	102	418	
CT0601C	15655.3	15858.5			16210	0	0	
CT0601D	15321.0	16049.7			15876	173.7	712	
CT0601E	13746.9	14439.8			14302	137.9	565	
CT0602A	18896.4	19331.6			19451	0	0	
CT0602B	13537.9	13578.7			14093	0	0	
CT0602C	17915.7	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0602D	17376.9	18207.7			17932	275.8	1131	
CT0602E	18360.6	19141.5			18916	225.9	926	
CT0603A	14826.1	15089.5			15381	0	0	
CT0603B	15062.4	15420.7			15617	0	0	
CT0603C	17351.3	18160.2			17906	253.9	1041	
CT0603D	14034.5	14307.4			14590	0	0	
CT0603E	16697.6	17314.0			17253	61.4	252	
CT0604A	15144.3	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT0604B	14544.9	14766.7			15100	0	0	
CT0604C	20614.4	21127.5			21169	0	0	
CT0604D	20552.3	21042.8			21107	0	0	
CT0604E	21252.9	22178.7			21808	370.8	1520	
CT0701A	16115.4	16503.1			16670	0	0	
CT0701B	12062.2	12400.4			12617	0	0	
CT0701C	14130.9	14593.0			14686	0	0	

寢室別	期初度數 9月13日	10月27日	__月__日	期末度數 __月__日	可吹度數	超出度數	應繳金額 1度/4.1元	備註
CT0701D	13827.9	14451.8			14383	68.9	282	
CT0701E	12360.5	13026.3			12916	110.8	454	
CT0702A	20090.4	20911.5			20645	266.1	1091	
CT0702B	13456.9	13760.7			14012	0	0	
CT0702C	15636.1	16195.9			16191	4.8	20	
CT0702D	16286.6	16420.3			16842	0	0	
CT0702E	12630.1	12865.3			13185	0	0	
CT0703A	14075.0	14182.9			14630	0	0	
CT0703B	12683.4	12907.1			13238	0	0	
CT0703C	16835.2	16997.5			17390	0	0	
CT0703D	18862.8	19232.8			19418	0	0	
CT0703E	14883.1	14909.4			15438	0	0	
CT0704A	18123.3	18759.7			18678	81.4	334	
CT0704B	11357.2	12021.5			11912	109.3	448	
CT0704C	14298.4	14509.5			14853	0	0	
CT0704D	18200.5	18936.6			18756	181.1	743	
CT0704E	14850.8	15785.2			15406	379.4	1556	
CT0801A	10756.0	11208.2			11311	0	0	
CT0801B	10222.0	10517.1			10777	0	0	
CT0801C	13394.7	13615.8			13950	0	0	
CT0801D	8351.9	8664.9			8907	0	0	
CT0801E	14634.4	15080.3			15189	0	0	
CT0802A	14226.2	14591.6			14781	0	0	
CT0802B	12385.1	12870.4			12940	0	0	
CT0802C	11517.9	11793.2			12073	0	0	
CT0802D	11574.3	11784.3			12129	0	0	
CT0802E	12689.6	12988.3			13245	0	0	
CT0803A	9909.5	10117.1			10465	0	0	
CT0803B	11892.2	12164.9			12447	0	0	
CT0803C	8975.1	9164.9			9530	0	0	
CT0803D	14302.4	14414.7			14857	0	0	

寢室別	期初度數 9月13日	10月27日	__月__日	期末度數 __月__日	可吹度數	超出度數	應繳金額 1度/4.1元	備註
CT0803E	13589.1	14347.4			14144	203.3	834	
CT0804A	14219.7	14530.6			14775	0	0	
CT0804B	15163.9	15239.5			15719	0	0	
CT0804C	11577.5	11849.4			12133	0	0	
CT0804D	13911.9	14090.7			14467	0	0	
CT0804E	14052.8	14423.5			14608	0	0	
CT0901A	10210.6	10482.2			10766	0	0	
CT0901B	8145.9	8353.9			8701	0	0	
CT0901C	9241.6	9497.4			9797	0	0	
CT0901D	9866.9	10294.7			10422	0	0	
CT0901E	11689.3	12062.3			12244	0	0	
CT0902A	15108.5	15779.9			15664	116.4	477	
CT0902B	12436.6	13026.9			12992	35.3	145	
CT0902C	9022.7	9193.0			9578	0	0	
CT0902D	10956.0	11412.2			11511	0	0	
CT0902E	13536.0	13793.5			14091	0	0	
CT0903A	11532.7	11957.3			12088	0	0	
CT0903B	11251.2	11512.5			11806	0	0	
CT0903C	10940.8	11336.0			11496	0	0	
CT0903D	15803.7	16536.5			16359	177.8	729	
CT0903E	16656.2	16683.3			17211	0	0	
CT0904A	10734.4	11230.5			11289	0	0	
CT0904B	10655.1	10909.4			11210	0	0	
CT0904C	11995.1	12346.8			12550	0	0	
CT0904D	8879.0	9061.9			9434	0	0	
CT0904E	13015.7	13454.1			13571	0	0	
CT1001A	14680.3	15090.6			15297	0	0	
CT1001B	16403.3	17113.7			17020	93.4	383	
CT1001C	12998.7	13447.1			13616	0	0	
CT1001D	11658.7	11983.5			12276	0	0	
CT1001E	12423.0	13240.0			13040	200	820	

寢室別	期初度數 9月13日	10月27日	__月__日	期末度數 __月__日	可吹度數	超出度數	應繳金額 1度/4.1元	備註
CT1002A	檢修	檢修			檢修	檢修	檢修	
CT1002B	15758.4	15793.2			16375	0	0	
CT1002C	13604.0	14100.4			14221	0	0	
CT1002D	9142.4	9167.3			9759	0	0	
CT1002E	16053.1	16640.6			16670	0	0	
CT1003A	14214.6	14588.6			14832	0	0	
CT1003B	11024.3	11075.8			11641	0	0	
CT1003C	15137.2	15176.8			13814	1363.2	5589	
CT1003D	13196.6	13226.1			15754	0	0	
CT1003E	11813.2	11842.3			12430	0	0	
CT1004A	9831.2	10282.1			10448	0	0	
CT1004B	11355.2	11852.5			11972	0	0	
CT1004C	10032.3	10242.4			10649	0	0	
CT1004D	9120.3	9608.7			9737	0	0	
CT1004E	8704.6	9502.9			9322	181.3	743	

